


# Lagoon 62o



12/2010

Deutsch / English

**RUDERAUSRÜSTUNG**

- 2 aufgehängte Ruder: Schaumstoff-Sandwich und Edelstahlschaft
- Ruderkoker: Epoxid
- Selbstfluchtende Lager oben/unten
- Vollständig hydraulische Übertragung mit Handpumpen an den Steuerrädern. 1 Hydraulikzylinder pro Ruder

**ANTRIEB****MOTOR & KRAFTÜBERTRAGUNG**

- 2 Diesel VOLVO D3-110PS bei 3000 U/min
- Motorbedienung und Steuertafeln auf dem BB-Steuerstand auf Fly
- Edelstahl-Wellenführung auf Wellenlager
- 2 Festpropeller
- Zutritt zu den Motoren über große Klappen mit Niro-Gasfedern an Deck
- Belüftung der Maschinenbilge: natürliche Zuluft,

maschinelle Abluft durch Achterbeam

- 1 x 220V-Steckdose pro Motorbilge
- 1 Beleuchtung in jedem Maschinenraum
- Schalldämpfung in den Maschinenräumen: Schaumstoff auf Maschinenraumwänden

**KRAFTSTOFF-TANKINHALT**

- 2 Alu-Dieseltanks: insges. 1300 l, unter den Fußböden vor der Maschinenraumwand
- Anschlüsse und Entlüftungen im Achterbeam
- Ausstattung mit:
  - elektrischen Füllstandanzeigen,
  - Filterkreis: Vorfilter-Wasserabscheider mit Geber und Filter,
  - Fernbedienung zur Unterbrechung der Dieselizehrung von den Achterkabinen aus.

**LEITUNGSANLAGEN**

- **Frischwasser**

**STEERING SYSTEM**

- 2 foam core spade rudders, stainless steel rudder shafts
- Epoxy rudder tubes
- Upper and lower self-aligning rudder bearings
- Full hydraulic steering system with manual pumps on each wheel. 1 hydraulic ram per rudder

**PROPULSION****ENGINE & TRANSMISSION**

- 2 Volvo D3-110 HP Diesel engines, 3000 rpm.
- Engine throttles and control panel on port steering station on flybridge
- Conventional stainless steel propeller shafts with "p" brackets
- 2 fixed propellers
- Engine access through large deck hatches

Stainless steel gas struts on hatches

- Ventilation system (natural aspiration and forced extraction)
- 1 x 220 V outlet per engine room
- Engine rooms lights
- Sound insulation of engine compartments: foam on bulkheads

**DIESEL CAPACITY**

- 2 stainless steel fuel tanks : 1300 l total (343 US Gal), under floors forward of the engine rooms bulkheads
- Fuel fillers caps and vents on aft cross beam
- Equipment includes :
  - Electric gauges
  - Fuel filter systems: pre-filter with water separator and primary filter
  - Remote fuel shut off valve in aft cabins

- Frischwassertanks gesamt: 960 l, unter den Kabinenfußböden
- Frischwasserkreis mit 2x24V-Wasseraggregaten (in den Maschinenräumen)
- 2 elektrische Heißwasserbereiter mit Wärmetauscher auf den Motoren, je 63 Liter
- 1 Handdusche (warm/kalt) auf jeder Heckplattform
- Frischwasseranschlüsse mit Verwechslungsschutz an Deck
- Landanschluss Frischwasser (an Backbord)

- **Abwässer**

- Abläufe von Duschen und Waschbecken über Abwassertank und automatische Pumpe
- Ablauf von Küchenspüle direkt ins Meer

- **Fäkaliensorgung**

- 1 Fäkalientank pro WC (73 Liter), Entleerung über Absaugstutzen an Deck oder durch Schwerkraft ins Meer

- TECMA-Elektro-WC mit Frischwasser in jeder Toilette

- **Lenzanlage**

- Selbstlenzendes Cockpit gemäß EG-Normen.
- Elektropumpe für Sumpf mit automatischem Start in jedem Rumpf + Zwangsbetrieb (Handauslösung) + Warnsignal Sumpfstandhöhe.
- 1 Hand-Lenzpumpe pro Rumpf, Betätigung vom Cockpit aus.
- 1 Elektro-Lenzpumpe für jeden Maschinenraum mit selbsttätiger Auslösung

- **ELEKTRIK**

- 220 V-Wechselstromanlage mit:
- 2 Steckdosen pro Kabine (Eigenerkabine: 3 Stk.), 5 im Salon, 4 in der Küche und einer in jedem Durchgang, 1 in jedem Maschinenraum, 1 im Technikabteil

---

## PLUMBING

- Fresh water
  - Fresh water tanks – 960 l (254 US Gal) total
  - Under cabin floors
  - Fresh water circuit with 2 x 24V pressure pumps (located in engine compartments)
  - 2 X 63 l (17 US Gal) electric water heaters linked to engines heat exchangers
  - 1 transom shower (hot/cold) on each transom
  - 2 water fillers on deck
  - Fresh water dock inlet (port side)
- Grey water
  - Shower and washbasin drain to grey water collection box automatic pump out with float switch
  - Sinks drain directly overboard
- Black water
  - 1 holding tank per toilet 73 li (19 US Gal) with

- deck pump out or gravity drain to sea
- Electric TECMA fresh water toilet in each head

- Bilge pump system
  - Self bailing cockpit following EC regulation
  - 1 bilge pump with auto float switch and manual override + bilge level alarm in each hull
  - 1 manual bilge pump for use from the cockpit
  - 1 bilge pump in each engine room with auto float switch

## ELECTRICS

- 220V AC Circuit
    - 2 outlets per cabin (owner's cabin : 3), 5 in the saloon, 4 in the galley, one per gangway, 1 per engine compartment, and 1 in the technical compartment
    - 220V electric panel with power source selector, voltmeter
-

- 1 x 220 V-Schalttafel mit Versorgungsanwahl, Voltmeter
- 1 x 30 A-Landanschluss in Heckplattform mit 15 m Verlängerungskabel

- **24 V-Stromanlage mit**

- 1 Serviceaggregat, Gelbatterien 24 V - 420 Ah (optional 840 Ah)
- 1 x 24 V-Schalttafel für die Hauptfunktionen mit Batterieladekontrolle.
- 1 Schaltkasten Leistungskreissicherungen.
- 2 angekuppelte 24 V-MASTERVOLT-Lichtmaschinen

- **12 V-Stromanlage mit**

- 1 Starterbatterie 12V - 50Ah pro Motor
- 2 MASTERVOLT-Lichtmaschinen 12V
- 1 Starterbatterie 12V - 50 Ah für den Stromgenerator (optional)

- 30 Amp dock inlet in the aft transom with 15m (49' 3" feet) shore power cord

- 24 V circuit
  - 24 V 420 Ah gel service battery bank (840 Ah optional)
  - 24V electrical panel with battery bank monitor
  - Breaker-box for the 24V system
  - 2 engine driven 110 Ah 24V Mastervolt alternators
- 12 V circuit
  - 1 X 12 V 50 Ah start battery per engine
  - 2 X 12 V Mastervolt alternators
  - 1 X 12 V 50 Ah start battery for the generator (option)

## INNENAUSSTATTUNG

### ■ 2 Versionen

- VERSION 4: Pantry im Backbordrumpf, 4 Kabinen (Eignerkabine steuerbord)
- VERSION 5: Pantry im Backbordrumpf, 5 Kabinen

### **Beschreibung der Innenausstattungen, die bei beiden Versionen baugleich sind:**

#### **Salon**

- Zutritt vom Cockpit aus über Schiebetür mit Schloss und Verriegelung innen und außen, zusätzliche Zwischenfeststellpunkte
- Stauräume unter dem Fußboden in Schiffsachse, Abdeckungsplatten auf Scharnieren mit Zylinder
- 4 Ausstellfenster in der Fensterfront
- Vorhänge an der Frontseite

## LAYOUTS

### ■ 2 versions

- 4 CABIN VERSION : Galley in port hull (owner's cabin in starboard hull)
- 5 CABIN VERSION : Galley in port hull

### **Description of areas common to both versions**

#### **Salon**

- Access from the cockpit through sliding & locking door with latching mechanism inside and out. Half way latching points
- Storage under floors with hinged panels and lifting arm
- 4 opening hatches on the front windows
- Forward window curtains
- Companionway steps port and stbd against coachouse bulkhead

- 1 Niedergang an der Aufbauwand, auf beiden Seiten
- 1 Niedergang hinter dem Mastschott, auf beiden Seiten
- Mastschottschrank:
  - Geschirrschrank
  - Ablagen

#### **Kartentisch**

- Kartentisch mit Staukisten im unteren Bereich
- 1 Sitz am Kartentisch
- Instrumentenkonsole mit Paneel für elektronische Einbaugeräte
- Standanzeigen- und Positionslichtertafel
- Hauptschalttafel Elektrik hinter Schiebetür steuerbords vom Kartentisch
- 1 x 220 V-Steckdose
- 1 x 12 V-Steckdose

#### **An Backbord**

- Companionway steps port and stbd behind mast bulkhead
- Lockers on mast bulkhead including
  - Dish cupboard
  - Storage

#### **Chart table**

- Storage locker under chart table
- 1 seat at chart table
- Instrument console with panel for electronic equipment (recessed installation)
- Panel with gauges and navigation lights
- Main electric panel behind a sliding door on starboard side of the chart table
- 1 X 220 V outlet
- 1 X 12 V outlet

#### **Portside**

- Couch for 3 with « lazy boy » lounge chair

- Couch, 3 Plätze, mit "Lazy boy"
- 1 Couchtisch
- 1 Barmöbel vor der Couch
  - Ablage
  - Einbauplatz für Fernseher (optional: Fernseher auf elektrischer Hebevorrichtung)
- 1 x 220 V-Steckdose.

#### **An Steuerbord**

- Couch, 5 Plätze
- 2 Couchtische, umbaubar zu Esstischen (Tischbeine ausziehbar)
- 4 Stühle
- 1 x 220 V-Steckdose

#### **Backbordrumpf**

#### **Pantry**

- Zugang von achtern durch verglaste Schiebetür

- 1 coffee table
- Bar cabinet forward of the settee
  - Storage
  - Space for flatscreen TV on electric lift (option)
- 1 X 220 V outlet

#### **Starboard side**

- Couch for 5 people
- 2 coffee tables convertible into one large dining table (telescopic legs)
- 4 stand alone chairs
- 1 X 220V outlet

#### **Port hull**

#### **Galley**

- Access from cockpit through sliding glass door and steps
- Access from the salon through companionway steps

- und Treppe
- Zugang vom Salon durch Niedergang
- 2 Skylights zum Öffnen

#### **Außenhaut, Außenseite**

- Arbeitsfläche aus Kunstharz (Corian Ice White)
- 2 Mülleimer unter der Arbeitsfläche (Mülltrennung)
- 1 Kühlschrank / Eisschrank 220 V, 2 Türen, 500 l mit Eiswürfelbereiter, eigener 24/220 V-Umspanner
- Einbauplatz für Waschmaschine (optional)
- Einbauplatz für Geschirrspülmaschine (optional) + Oberschrank
- 3 x 220 V-Steckdosen
- Unterschrank mit Borden
- 1 aufklappbares Rumpfbullauge
- 1 festes Rumpffenster aus PMMA mit Serigraphieaufdruck

- Edelstahl-Doppelspüle mit Mischhahn

#### **Außenhaut Innenseite**

- Arbeitsfläche aus Kunstharz (Corian Ice White)
- 4-Flammen-Gaskocher
- Elektrischer Wrasenabzug (optional erhältlich)
- Gasherd
- Multifunktions-Mikrowelle (optional erhältlich)
- Oberschränke
- Unterschrank mit Schubladen und Borden
- Spotbeleuchtung an der Decke und unter den Oberschränken

#### **Backbord-Mittelkajüte**

- Zugang durch Holztür von der Pantry aus
- 1 Doppelbett – 2.05 x 1.60 m – mit seitlichen Zugängen. Lattenrost
- Kopfende gepolstert
- Schapps am Bettkopf

- 2 opening deck hatches

#### **Outboard side**

- White solid material countertop (White Ice Corian®)
- 2 waste bins under countertop for selective refuse
- 1 double-door side by side fridge/freezer 220V 500l (132 US Gal) with ice maker and dedicated 24/220V inverter
- Dedicated space for washer/dryer (optional)
- Dedicated space for dish washer (optional) + upper storage
- 3 X 220 V outlets
- Lower storage with shelves
- opening port hole
- 1 large one way fixed hull window
- 1 double stainless steel sink with stainless steel mixer tap

#### **Inboard side**

- White solid resin countertop (Ice White Corian®)
- 4 burner butane stove
- Electric hood over the stove (option)
- Butane oven 52L (14 US gal)
- Space for multifunction micro-wave oven (option)
- Upper storage cabinets
- Lower storage cabinets with drawers and shelves
- Ceiling and under cabinet lights

#### **Port amidships cabin**

- Access from the galley via wooden door
- Queen size bed (2,05 m/6'9" X 1,60 m/5'3") with side access and wood slats under mattress
- Upholstered bed head board
- Bedside storage
- Under bed storage
- Hanging locker with light and shelves

- Schubladen unter dem Bett
- Kleiderschrank mit Beleuchtung + Borden
- 1 aufklappbares Rumpfbullauge.
- 1 festes Rumpffenster aus PMMA mit Serigraphieaufdruck
- Blickdichter Textilvorhang
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung.
- Direkte Zugangstür zum Waschraum durch die Dusche, mit Spiegel in voller Höhe auf Kabinenseite
- Stehhöhe mindestens 2,05 m
- 2 x 220 V-Steckdosen
- Innenschale an der Decke mit Wegerungspaneelen
- Gesamtbeleuchtung der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende

#### **Waschraum Backbord-Mittelkajüte**

- 1 opening port hole.
- Large one way fixed hull window.
- Opaque window curtains.
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind.
- Direct access to the bathroom from the cabin through shower. Mirror behind door.
- Minimum headroom 2.05m (6'9»).
- 2 x 220V outlets.
- Upholstered panels on ceiling liners.
- General cabin lighting with two way switch by bed side and reading lights.

#### **Bathroom for port amidships cabin:**

- Access to this bathroom from gangway for day head use.
- Solid resin countertop ("Coffee Bean" colour) with built in washbasin
- Separate shower stall with plexiglass door.

- Zutritt zum Waschraum durch den Durchgang: dient tagsüber als WC
- Waschtisch aus Kunstharz (Farbe: Coffee bean) mit integriertem Verbundwerkstoffbecken
- Separate Dusche mit Plexiglastür.
- Rutschfester Fußboden in der Dusche und im Waschraum
- Schrank, Spiegel
- Tecma-Elektro-WC mit Frischwasser
- Toilettenpapierhalter
- Seifenhalter
- Handtuchhalter an der Wand
- Stehhöhe 2,05 m
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- 3 Spotleuchten

#### **Durchgang Backbord-Mittelschiff**

- Ablage unten am Niedergang

- Non skid floor in bathroom and shower stall.
- Vanity cabinet and mirror.
- Electrical Tecma fresh water toilet
- Toilet paper holder.
- Soap holder.
- Wall mounted towel holder.
- Headroom 2.05m (6'9»).
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind.
- 3 spotlights.

#### **Port midships gangway**

- Storage at bottom of steps.
- 2 ceiling lights.

#### **Port forward cabin**

- Access from the forward companionway via wooden door
- Queen size bed (2,05 m/6'9" X 1,60 m/5'3")

- 2 Deckenleuchten

### **Backbord-Vorderkajüte**

- Zugang vom vorderen BB-Durchgang aus durch Holztür
- 1 Doppelbett – 2.05 x 1.60 m – mit seitlichen Zugängen. Lattenrost
- Kopfende gepolstert
- Schubladen unter dem Bett
- Schapps am Bettkopf
- Kleiderschrank mit Beleuchtung + Borden
- Schrank Rumpfaußenseite
- 1 aufklappbares Rumpfbullauge
- 1 festes Rumpffenster aus PMMA mit Serigraphieaufdruck
- Blickdichter Textilvorhang
- Deckkluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Direkte Zugangstür zum Waschraum mit Spiegel

in voller Höhe auf Kabinenseite

- Stehhöhe mindestens 2,05 m
- 2 x 220 V-Steckdosen.
- Innenschale an der Decke mit Wegerungspaneelen
- Kabineneingangstür
- Gesamtbeleuchtung der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende

### **Waschraum Backbord-Vorderkajüte**

- Waschtisch aus Kunstharz (Farbe: Coffee bean) mit integriertem Verbundwerkstoffbecken.
- Separate Dusche mit Plexiglastür.
- Rutschfester Fußboden in der Dusche und im Waschraum
- Schrank, Spiegel
- Tecma-Elektro-WC mit Frischwasser
- Toilettenpapierhalter
- Seifenhalter

with side access and wood slats under mattress

- Upholstered bed head board
- Under bed storage
- Bedside storage
- Hanging locker with light and shelves
- Storage locker on outboard side
- 1 opening port hole
- Large one way fixed hull window
- Opaque window curtains
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Direct access to the bathroom (mirror behind door)
- Minimum headroom 2.05m (6'9" )
- 2 x 220V outlets
- Cabin door with lock
- Upholstered panels on ceiling liners
- General cabin lighting with two way switch by bed side and reading lights

### **Forward port cabin bathroom**

- Solid resin countertop ("Coffee Bean" colour) with built in washbasin
- Separate shower stall with plexiglass door
- Non skid floor in bathroom and shower stall
- Vanity cabinet and mirror
- Electrical Tecma fresh water toilet
- Toilet paper holder
- Soap holder
- Wall mounted towel holder
- Headroom 2.05m (6'9" )
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights

### **Dedicated layout for 4 and 5 cabin versions**

- VERSION 4 : 4 cabins galley in port hull (aft starboard owner's cabin)



- Handtuchhalter an der Wand
- Stehhöhe 2,05 m
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- 3 Spotleuchten

#### **Besondere Ausstattungsmerkmale von Versionen 4 und 5**

■ VERSION 4: 4 Kabinen, Pantry im Backbordrumpf (Eignerkabine steuerbord achtern):

- 4 Doppelkabinen, eine davon als Eignerkabine mit Privatwohnzimmer
- 4 Nasszellen:
  - 1 Eigner-Nasszelle mit separater Dusche und separatem WC
  - 1 Nasszelle BB-Kabine achtern mit separater Dusche
  - 2 symmetrische oder baugleiche Module BB-

und SB-Vorschiff mit separater Dusche

#### **Eignerkabine Steuerbord-Achterschiff**

- Zugang vom Salon aus über Niedergang und Holztür
- Couch, zwei Sitzplätze, an Außenhaut Innenseite
- Bücherschrank an der Rückwand
- 2 Kleiderschränke mit Beleuchtung und Borden jeweils an Außenhaut innen und außen
- Frisiertisch
- 1 Kommode mit Schubladen an der Außenhaut Außenseite
- 1 Doppelbett – 2.05 x 1.60 m – mit seitlichen Zugängen. Lattenrost
- Kopfende gepolstert
- Schubladen unter dem Bett
- Schapps am Bettkopf.
- Ablagen auf der Außenhaut
- 2 Rumpfbullaugen zum Öffnen

- 4 double cabins including owner's cabin with private salon
- 4 bathrooms
  - 1 owner's bathroom with separate shower stall and separate head
  - 1 port amidships bathroom with separate shower stall
  - 2 symmetrical forward port and starboard bathroom modules with separate shower stalls.

#### **Aft starboard owners cabin**

- Access from the salon via companionway and wooden door
- 2 person sofa on inboard side
- Bookshelf on aft bulkhead
- 2 hanging lockers with lighting and shelves on outboard side
- Vanity
- 1 chest of drawers on outboard side

- Queen size bed with side access and wood slats under mattress
- Upholstered bed head board
- Under bed storage
- Bedside storage
- Storage locker on outboard side
- 2 opening port holes
- 2 large one way fixed hull windows
- Opaque window curtains
- 3 opening deck hatch with mosquito screens and blinds
- Large glass sliding access door for direct access to cockpit and starboard side transom
- Direct access to the bathroom (mirror behind door)
- Minimum headroom 2.05m (6'9")
- 4 x 220V outlets
- General cabin lighting with two way switch by bed side and reading lights

- 2 feste Rumpffenster aus PMMA mit Serigraphieaufdruck
- Blickdichte Textilvorhänge
- 3 Skylights zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Großes Fenster zum Öffnen nach hinten mit Privatzugang zur Heckplattform, mit Schloss und blickdichten Vorhängen
- Direkte Zugangstür zum Waschraum mit Spiegel in voller Höhe auf Kabinenseite
- Stehhöhe mindestens 2,05 m
- 4 x 220 V-Steckdosen
- Gesamtbeleuchtung der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende

#### **Nasszelle Eignerkabine**

- Waschtisch aus Kunstharz (Farbe: Coffee bean) mit integriertem Verbundwerkstoffbecken
- Separate Dusche mit Plexiglastür

- Rutschfester Fußboden in der Dusche und im Waschraum
- Schrank, Spiegel
- Toilettenpapierhalter
- Seifenhalter
- Handtuchhalter an der Wand
- Stehhöhe 2,05 m
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- 3 Spotleuchten
- Stehhöhe 2.05 m
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Separates WC. Lüfter mit Zeitschaltung. Tecma-Elektro-WC mit Frischwasser

#### **Steuerbord-Vorderkajüte**

- Zugang vom vorderen Durchgang aus durch Holztür

#### **Owner's bathroom**

- Solid resin countertop ("Coffee Bean" colour) with built in washbasin
- Separate shower stall with plexiglass door
- Non skid floor in bathroom and shower stall
- Storage and mirror
- Toilet paper holder
- Soap holder
- Wall mounted towel holder
- Minimum headroom 2.05m (6'9")
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights
- Separate head compartment with mechanical ventilation and Electrical Tecma fresh water toilet

#### **Forward starboard cabin**

- Access from the forward companionway via wooden door

- Queen size bed with side access and wood slats under mattress
- Upholstered bed head board
- Under bed storage
- Bedside storage
- Hanging locker with light and shelves
- Bookshelf on outboard side
- 1 opening port hole
- Large one way fixed hull window
- Opaque window curtains
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Direct access to the bathroom (mirror behind door)
- Minimum headroom 2.05m (6'9")
- 2 x 220V outlets
- Upholstered panels on ceiling liners
- General cabin lighting with two way switch by bed side and reading lights

- 1 Doppelbett – 2.05 x 1.60 m – mit seitlichen Zugängen. Lattenrost
- Kopfende gepolstert
- Schubladen unter dem Bett
- Schapps am Bettkopf
- Kleiderschrank mit Beleuchtung + Borden
- Bücherbord Außenrumpfseite
- 1 aufklappbares Rumpfbullauge
- 1 festes Rumpffenster aus PMMA mit Serigraphieaufdruck
- Blickdichter Textilvorhang
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Direkte Zugangstür zum Waschraum mit Spiegel in voller Höhe auf Kabinenseite
- Stehhöhe mindestens 2,05 m
- 2 x 220 V-Steckdosen
- Innenschale an der Decke mit Wegerungspaneelen

- Kabineneingangstür
- Gesamtbeleuchtung der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende

#### **Waschraum Vorderkajüte**

- Waschtisch aus Kunstharz (Farbe: Coffee bean) mit integriertem Verbundwerkstoffbecken
- Separate Dusche mit Plexiglastür
- Rutschfester Fußboden in der Dusche und im Waschraum
- Schrank, Spiegel
- Tecma-Elektro-WC mit Frischwasser
- Toilettenpapierhalter
- Seifenhalter
- Handtuchhalter an der Wand
- Stehhöhe 2,05 m
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- 3 Spotleuchten

#### **Forward starboard cabin bathroom**

- Solid resin countertop with built in washbasin ("Coffee Bean" colour)
- Separate shower stall with plexiglass door
- Non skid floor in bathroom and shower stall
- Vanity cabinet and mirror
- Electrical Tecma fresh water toilet
- Toilet paper holder
- Soap holder
- Wall mounted towel holder
- Headroom 2.05m (6'9")
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights

#### **■ VERSION 5 : 5 cabins, galley in port hull version**

- 5 double cabins
- 5 toilets with separate showers

#### **Aft starboard cabin**

- Access from the salon via companionway and wooden door
- Queen size bed (2,05 m/6'9" X 1,60 m/5'3") with side access and wood slats under mattress
- Upholstered bed head board
- Under bed storage
- Bedside storage
- Storage locker with light on outboard side
- 1 opening port hole
- 1 large one way fixed hull window
- Opaque window curtains
- 1 opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Large glass sliding access door for direct access to cockpit and starboard side transom
- Direct access to the bathroom (mirror behind door)
- Minimum headroom 2.05m (6'9")

- Stehhöhe 2,05 m
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung

#### ■ **VERSION 5: 5 Kabinen, Pantry im Backbordrumpf**

- 5 Doppelkabinen
- 5 Nasszellen, jeweils mit separater Dusche

#### **Steuerbord-Achterkajüte**

- Zugang vom Salon aus über Niedergang und Holztür
- 1 Doppelbett – 2.05 x 1.60 m – mit seitlichen Zugängen. Lattenrost
- Kopfende gepolstert
- Schubladen unter dem Bett
- Schapps am Bettkopf
- Kleiderschrank mit Beleuchtung + Borden
- 1 aufklappbares Rumpfbullauge
- 1 festes Rumpffenster aus PMMA mit

#### Serigraphieaufdruck

- Blickdichter Textilvorhang
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Großes Fenster zum Öffnen nach hinten mit blickdichten Vorhängen
- Direkte Zugangstür zum Waschraum mit Spiegel in voller Höhe auf Kabinenseite
- Stehhöhe mindestens 2,05 m
- 2 x 220 V-Steckdosen
- Innenschale an der Decke mit Wegerungspaneele
- Gesamtbeleuchtung der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende

#### **Waschraum Steuerbord-Achterkajüte**

- Waschtisch aus Kunstharz (Farbe: Coffee bean) mit integriertem Verbundwerkstoffbecken
- Separate Dusche mit Plexiglastür

- 2 x 220V outlets
- Upholstered panels on ceiling liners
- General cabin lighting with two way switch by bed side and reading lights

#### **Aft starboard bathroom**

- Solid resin countertop ("Coffee Bean" colour) with built in washbasin
- Separate shower stall with plexiglass door
- Non skid floor in bathroom and shower stall
- Vanity cabinet and mirror
- Electrical Tecma fresh water toilet
- Toilet paper holder
- Soap holder
- Wall mounted towel holder
- Headroom 2.05m (6'9")
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights

#### **Starboard amidships cabin**

- Access from the starboard forward gangway via wooden door
- Queen size bed with side access and wood slats under mattress
- Upholstered bed head board
- Bedside storage
- Under bed storage
- Hanging locker with light and shelves
- 1 opening port hole
- Large one way hull window
- Opaque window curtains
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Direct access to the bathroom through shower. Mirror behind door
- Minimum headroom 6'9"
- 2 x 220V outlets
- Upholstered panels on ceiling liners

- Rutschfester Fußboden in der Dusche und im Waschraum
- Schrank, Spiegel
- Tecma-Elektro-WC mit Frischwasser
- Toilettenpapierhalter
- Seifenhalter
- Handtuchhalter an der Wand
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- 3 Spotleuchten
- Stehhöhe 2,05 m

#### **Steuerbord-Mittelkajüte**

- Zugang vom vorderen SB-Durchgang aus durch Holztür
- 1 Doppelbett – 2.05 x 1.60 m – mit seitlichen Zugängen. Lattenrost
- Kopfende gepolstert
- Schubladen unter dem Bett

- Schapps am Bettkopf
- Kleiderschrank mit Beleuchtung + Borden
- Bücherbord Innenrumpffseite über dem Bett
- 1 aufklappbares Rumpfbullauge
- 1 festes Rumpffenster aus PMMA mit Serigraphieaufdruck
- Blickdichter Textilvorhang
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Direkte Zugangstür zum Waschraum durch die Dusche, mit Spiegel in voller Höhe auf Kabinenseite
- Stehhöhe mindestens 2,05 m
- 2 x 220 V-Steckdosen
- Gesamtbeleuchtung der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende

#### **Waschraum Steuerbord-Mittelkajüte**

- General cabin lighting with two way switch by bed side and reading lights

#### **Starboard amidships cabin bathroom**

- Access to this bathroom from gangway for day head use
- Solid resin countertop ("Coffee Bean" colour) with built in washbasin
- Separate shower stall with plexiglass door
- Non skid floor in bathroom and shower stall
- Locker and mirror
- Electrical Tecma fresh water toilet
- Toilet paper holder
- Soap holder
- Wall mounted towel holder
- Headroom 2.05m (6'9")
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights

#### **Forward port cabin**

- See 4 cabins version

#### **Forward port bathroom**

- See 4 cabins version

#### **Deck**

##### **Transoms**

- Teak on steps.
- 2 handrails + 1 transom shower on each transom.
- 1 foldable and removable swim ladder on starboard transom.

##### **Cockpit**

- Cockpit and salon on one level (no steps)
- Teak cockpit floor
- L shaped settee
- Storage under settee

- Zutritt zum Waschraum durch den Durchgang: dient tagsüber als WC
- Waschtisch aus Kunstharz (Farbe: Coffee bean) mit integriertem Verbundwerkstoffbecken
- Separate Dusche mit Plexiglastür
- Rutschfester Fußboden in der Dusche und im Waschraum
- Schrank, Spiegel
- Tecma-Elektro-WC mit Frischwasser
- Toilettenpapierhalter
- Seifenhalter
- Handtuchhalter an der Wand
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- 3 Spotleuchten
- Stehhöhe 2.05 m

#### **Steuerbord-Vorderkajüte**

- Wie Version 4

#### **Waschraum Vorderkajüte**

- Wie Version 4

#### **Deck**

##### **Heckplattformen**

- Teakholz auf den Stufen
- 2 Handläufe + 1 Handdusche (warm/kalt) auf jeder Plattform
- 1 zusammenlegbare, abnehmbare Badeleiter in der SB-Heckplattform

##### **Cockpit**

- Cockpit auf gleicher Höhe mit dem Salon
- Teakholzboden
- L-förmige Sitzbank
- Backskisten unter den Sitzflächen
- Großer Teakholz-Cockpittisch mit zwei Platten

- Large teak cockpit table made of 2 separate tops
- 3 door cockpit locker with sink and resin countertop (Iro G120)
- Cockpit fridge 80 L (21 US Gal)
- 8 spotlights recessed in hard top ceiling with dimmer switch
- Storage in cockpit ceiling
- Aft crossbeam with 4 storage lockers, sun lounging area, dedicated space for 2 X 10-person life raft, stainless steel railing

#### **Flybridge**

- Access from cockpit via stairway with teak steps on stainless steel frame
- Flybridge access closing system
- 2 helm stations including
  - 1100 mm (3'7") diameter wheels
  - Navigation instruments pods

- Engine throttles and control panels on port steering station
- Cushions for settees + backrest
- 1 steering compass each
- Windlass control on port steering station
- Large settee across entire width of flybridge
- "L" shaped settee with coffee table
- All lines led to forward part of the flybridge cockpit around 4 winches
- 4 lines storage boxes
- Recessed sun lounging area aft of mast base
- 1 storage locker (housing for optional flybridge fridge)
- Settee and sun lounging cushions are optional

#### **Foredeck**

- 1 deck hatch for technical compartment access
  - house battery bank
  - dedicated area for generator (optional), chargers

- 3-türiger Schrank mit Spüle und Kunstharz-Arbeitsfläche (Corian (Farbe: Coffee bean))
- 80 l-Kühlschrank
- Cockpitbeleuchtung mit 8 in die Decke integrierten Spotleuchten mit Dimmer
- Staumöglichkeiten in der Flybridge-Decke
- Achterbeam mit 4 Staukästen, Liegefläche, Unterbringung von 2 Rettungsinseln mit je 10 Plätzen, Edelstahlgeländer

#### **Flybridge**

- Zugang vom Cockpit aus über Treppe mit Teakholzstufen auf Edelstahlgerüst
- Verriegelungssystem für Zugang zur Flybridge
- 2 Steuerstände mit:
  - Steuerrädern Durchmesser 1100 mm.
  - Schalttafeln für Elektronik
  - Motorenbedienung und -instrumententafeln auf Konsole des BB-Steuerrads
  - Kissen für Sitzflächen und Rücklehnen

- 1 Kompass
- Ankerspillbedienung auf der Backbordkonsole
- Große Sitzbank über die gesamte Flybridge-Breite
- L-förmige Sitzbank mit Couchtisch
- Umlenkung von allen Manövern auf engem Raum im vorderen Flybridge-Bereich, um die 4 Winschen herum
- 4 Leinenhalter
- Liegefläche in das Kajütdach hinter dem Mast integriert.
- 1 Schrank (Einbauplatz für den optionalen Flybridge-Kühlschrank)
- Kissen für Sitzbänke und Liegefläche optional erhältlich

#### **Vordeck**

- 1 Deckluk für Zugang zum Technikabteil Vorschiff, mit:
  - Service-Batterieaggregat

- (opt.), inverter (opt.), dive compressor (opt.)
- 2000W 24V electric windlass on deck with horizontal gipsy (14mm chain) and remote control
- Chain locker to starboard of the windlass.
- 3 deck lockers 2 to port and 1 to starboard.
- Composite longitudinal compression beam including anchor chain run, forestay chain plate, staysail and gennaker tack fittings (staysail and gennaker optional).

#### **Bow lockers**

- Access through a deck hatch.

#### **Deck hardware**

- Harken deck gear
- 1 X STEVA 74.2 mainsail halyard electric winch
- 3 X STA 74.2 manual winches : 2 for genoa sheets and 1 for reefing lines and traveller lines

- Running rigging :
  - 1 double purchase spectra mainsail halyard
  - 1 spectra Genoa halyard with tension adjustment track at mast base.
  - 1 boom topping lift
  - 3 reefing lines
  - Genoa sheets
  - Mainsail sheet led back to winches via boom
  - Main traveller adjustment next to port side winches
- Electric genoa furler with control on flybridge
- Pulpits with wooden seats
- 840mm (2' 9") stanchions, triple lifelines, 1 lifeline gate on each side.
- teak toe rail

#### **Opening**

- All windows in grey tinted Plexiglass
- Recessed Lewmar deck hatches

- Einbauplatz für: Stromgenerator (optional), Ladegeräte (optional), Umspanngerät (optional), Tauchkompressor (optional)
- 1 elektrische Ankerwinde an Deck 2000W 24V mit waagrechttem Kettenkranz (14mm-Kette) und Fernbedienung
- 1 Kettenkasten steuerbords von der Ankerwinde
- 3 Stauräume: 2 an BB, 1 an SB
- Trägheits-Druckbeam aus Kompositwerkstoff mit: Ankerweg, Stagpütting, Vorstagpütting (optional), Gennakerpütting (optional)

#### **Vorpieks**

- Zutritt über das Deck durch Deckluk

#### **Decksbeschläge**

- Harken-Decksbeschläge.
- 1 elektrische Großfallwisch STEVA 74.2
- 3 Handwischen STA 74.2: 2 für die Schoten, 1 für die Manöver
- Laufendes Gut:

- Lewmar port holes
- Plexiglass one way fixed hull windows
- Plexiglass salon windows
- Safety glass salon door with white lacquered aluminium frame
- 2 sets of tinted safety glass doors with sliding panel to access galley to port and cabin to starboard

#### **Mast / Rigging**

- Mast and boom in white lacquered aluminium
- FRP longitudinal crossbeam
- Aluminium transversal crossbeam
- Adjustable lazy-jacks with spreaders

#### **Sails**

- Full Batten double thickness 146m<sup>2</sup> (1571 sq Feet) « Dimension Polyant » - type Mainsail. 3 reefs

- 1 Spectra-Großfall mit Talje
- 1 Spectra-Genuafall, Halterung am Mastfuß auf Durchsetzschiene
- 1 Baumdirk
- 3 Reffreihen
- Genuaschoten
- Großschot mit Umlenkung zum Bedienposten unter dem Baum
- Bedienung von Großtraveller auf Backbord-Bedienposten
- Elektrische Genua-Rollreffvorrichtung mit Steuerung auf der Flybridge
- Bugkörbe auf Holzunterlage
- Relingstützen 840 mm, 3 Durchzugreihen, 1 Ausstiegtür auf jeder Seite
- Teakholz-Waschbord.

#### **Fenster Belüftung**

- Alle Fenster sind aus grauem PMMA.
- Flache Lewmar-Deckluks

- Double thickness 97m<sup>2</sup> (1044 sq feet) «Dimension Polyant » - type furling genoa. UV protective strip

#### **Hull decoration**

- 1 grey waterline stripe
- 1 grey stripe at hull port holes level
- Lagoon logo on roof
- Name of the boat and hailing port on transom steps

#### **Construction**

- Infused FRP + balsa core with polyester and high quality anti-osmotic resins. Hull bottom and keels in solid infused laminate
- Infused balsa core structural bulkheads
- Grey paint coat in bilges
- White gel coat hulls
- White gel coat decks with non skid areas



- Lewmar-Rumpfbullaugen
- Feste Rumpffenster aus PMMA
- Skylights aus PMMA
- Schiebetür aus Securit-Glas mit weiß lackiertem Rahmen
- 2 Securit-Glas-Abtrennungen mit Schiebetür als Zugang zu den Achterkajüten, mit UV-Schutz

**Spiere / Takelung**

- Mast und Baum aus lackiertem Aluminium
- Längsträger aus Verbundwerkstoff
- Querträger aus Aluminium
- Einstellbare Lazy-Jacks mit Umlenkung auf Abstandhalter

**Segel**

- Gelattetes Großsegel: 146 m<sup>2</sup>, aus Dacron, Typ Dimension Polyant doppelte Faltung, 3 Reffreihen
- Genua auf Rollreiffanlage: 91 m<sup>2</sup>, aus Dacron, Typ Dimension Polyant doppelte Faltung, UV-

Schutzstreifen

**Außendekoration**

- 1 grauer Wasserpass
- Grauer Dekorstreifen auf Höhe der Rumpfbullaugen
- LAGOON-Logo seitlich am Aufbau.
- Modellbezeichnung jeweils hinten auf dem Rumpf sowie hinten an der Flybridge

**Bauweise**

- Harzinfusionsverfahren (hochqualitative Polyester- und Antiosmose-Harze) auf Balsakern mit Glasfaser-Decklagen. Rumpfböden und Kiele aus einteiligem Infusionslaminat
- Strukturschotts (Balsa-Sandwich) im Infusionsverfahren
- Bilgenböden mit hellgrauem Anstrich
- Rumpffinish weißer Gelcoat
- Deck aus weißem Gelcoat mit integrierter Diamantschliff-Antirutschstruktur

---

**US specifications include**

- 110V AC circuit
  - 110V heating element in water heaters
  - Propane instead of butane for stove and oven
  - Non metric gipsy on windlass
-

Länge ü.a. / LOA.....	18,90 m / 62'
Konstruktionswasserlinie / LWL.....	18,20 m / 59'9"
Breite ü.a. / BOA.....	10,00 m / 32'10"
Masttopphöhe / Mast Height Over Water .....	31 m / 101'9"
Tiefgang / Draft.....	1,55 m / 5'1"
Leerverdrängung nach EG-Norm / Light displacement (EEC).....	27 t / 59535 Lbs
Großsegel, gelattet / Full batten main.....	139 m <sup>2</sup> / 1 496 sq.ft.
Hydrant-Großsegel „Square Top“ (opt.) / Square top mainsail (opt.).....	146 m <sup>2</sup> / 1 571 sq.ft.
Genua auf Rollreffanrichtung / Furling genoa.....	91 m <sup>2</sup> / 979 sq.ft.
Stagsegel mit Rollreffanlage (optional) / Furling staysail (opt.).....	48 m <sup>2</sup> / 516 sq.ft.
Spinnaker (optional) / Spinnaker (opt.).....	300 m <sup>2</sup> / 3228 sq.ft.
Gennaker (optional) / Furling genoa (opt.).....	190 m <sup>2</sup> / 2044 sq.ft.
Wasser / Water.....	4 x 240 l / 4 x 63 US Gal
Kraftstoff / Fuel.....	2 x 650 l / 2 x 172 US Gal
Motorisierung / Standard engine size.....	2 x 110 PS / 2 x 110 HP
Innenausstattung .....	Alpi auf helle Eiche gebeizt, und Fußboden aus dunkelbraunem Laminat
Interior finish.....	Light oak alpi and laminated dark brown floor
Konstrukteure / Architects.....	Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prévost (VPLP)
EG-Zertifizierung / EC Certification.....	A : 14 ; B : 14 ; C : 16 ; D : 30



162, quai de Brazza  
33100 Bordeaux Cedex - France  
Tél. 33 + (0) 557 80 92 80  
E-mail : info@cata-lagoon.com

[www.cata-lagoon.com](http://www.cata-lagoon.com)